

169 *Sporobolus indicus* (L.) R. Br.

Talavera, Pina de Ebro (05/07/2013)

Sporobolus indicus* (L.) R. Br.*NOMBRE VULGAR**

Pasto alambre

DESCRIPCIÓN

30-150 cm. Hierba de tallo erecto; hojas de lámina ancha, enrollada sobre el haz al desecarse; inflorescencia en forma de espiga, con ramas rígidas apretadas hacia el ráquis; espiguillas en grupos densos, acomodadas sobre un pedicelo corto.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Monocotyledones

Semillas con un cotiledón.

Hojas enteras, habitualmente estrechas y alargadas, con nerviación paralela y no ramificada.

Parte externa de la flor con piezas florales en número de divisiones de 6 ó 3 (raramente 4, 2 ó 1).

CLAVES DE DETERMINACIÓN**Familia Gramineae**

Plantas herbáceas, anuales o perennes.

Tallos cilíndricos, a menudo huecos y con nudos.

Hojas generalmente alternas, con una vaina que abraza al tallo y un limbo con nervios paralelos.

Hojas no espinosas en el margen.

Inflorescencia en espiga, racimo o panícula.

Flores no vistosas con perianto sepaloideo o nulo.

Flores rodeadas de dos bracteolas o glumillas.

Flores en espiguillas, que se rodean de dos brácteas o glumas, rara vez con una o ausentes.

Filamentos de los estambres unidos a las anteras en su mitad.

Género *Sporobolus*. *Sporobolus indicus*

Tallos con pocas hojas, la mayor parte en la base.

Lígula membranosa, con pelos.

Inflorescencia estrecha.

Espiguillas todas similares, sin pelos.

Glumas desiguales.



S. indicus. Detalle de la inflorescencia

ESPECIES SIMILARES

La inflorescencia alargada y lineal diferencia a esta especie de las demás de la familia Gramineae.

169 *Sporobolus indicus* (L.) R. Br.



DISTRIBUCIÓN

Con origen en América, ha sido introducida en muchas zonas del mundo. En la Comarca ha sido encontrada en un campo de alfalfa en la huerta de Pina.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Introducida como césped urbano y escapada en orillas de caminos y campos de regadío. Florece desde julio hasta octubre.

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.



S. indicus. Detalle de las hojas basales

GALERÍA FOTOGRÁFICA



S. indicus. Detalle del tallo



S. indicus. Detalle de hoja superior: haz

169 *Sporobolus indicus* (L.) R. Br.



S. indicus. Detalle de hoja superior: envés



S. indicus. Detalle de las espiguillas en la parte inferior de la inflorescencia



S. indicus. Detalle de la inflorescencia



S. indicus. Detalle de las espiguillas en la parte superior de la inflorescencia