

**169 *Stipa iberica* Martinovsky**

Vireta; Pina de Ebro (22/06/2013)

***Stipa iberica* Martinovsky****NOMBRE VULGAR**

Cerrillo

**DESCRIPCIÓN**

20-40 cm. Hierba con hojas con lámina convoluta, de haz pubescente o escábrido y envés marcadamente escábrido o pubescente; lígula escábrida. Panícula laxa. Espiguillas unifloras, con pedúnculos escábridos o pilosos; glumas subiguales, glabras; lema con 7 líneas de pelos; arista con la columna glabra y el pico plumoso; pálea aguda, de dorso glabro.

**CLAVES DE DETERMINACIÓN****División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

**Subdivisión Angiospermae**

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

**CLAVES DE DETERMINACIÓN****Subclase Monocotyledones**

Semillas con un cotiledón.

Hojas enteras, habitualmente estrechas y alargadas, con nerviación paralela y no ramificada.

Parte externa de la flor con piezas florales en número de divisiones de 6 ó 3 (raramente 4, 2 ó 1).

**Familia Gramineae**

Plantas herbáceas, anuales o perennes.

Tallos cilíndricos, a menudo huecos y con nudos.

Hojas generalmente alternas, con una vaina que abraza al tallo y un limbo con nervios paralelos.

Hojas no espinosas en el margen.

Inflorescencia en espiga, racimo o panícula.

Flores no vistosas con perianto sepaloideo o nulo.

Flores rodeadas de dos bracteolas o glumillas.

Flores en espiguillas, que se rodean de dos brácteas o glumas, rara vez con una o ausentes.

Filamentos de los estambres unidos a las anteras en su mitad.

**Género *Stipa***

Lígula membranosa.

Espiguillas todas similares, sin haces de pelos largos.

Lema glabra o con pelos cortos, con arista muy aparente de 1 a 30 cm de longitud.

Arista de más de 1 cm de longitud, marcadamente articulada, con el artejo basal retorcido.

***Stipa iberica***

Haz de las hojas peloso.

Aristas plumosas, con 15-30 cm de longitud.



*S. iberica*. Inflorescencia y espiguilla

**169 *Stipa iberica* Martinovsky****ESPECIES SIMILARES**

El tener el haz de las hojas peloso y aristas plumosas, con 15-30 cm de longitud, separa a esta especie de las demás del género *Stipa* citadas en la Comarca.

**DISTRIBUCIÓN**

Especie propia del mediterráneo noroccidental. Presente en toda la Comarca.

**HÁBITAT Y FENOLOGÍA**


Propia de zonas esteparias, en pastizales secos y matorrales aclarados. Florece desde mayo hasta julio.

**RELACIONES FITOSOCIOLÓGICAS**

*Ononidetum tridentatae*  
*Rhamno lycioides-Quercetum cocciferae*  
*Rosmarino officinali-Linetum suffruticosi*  
*Suaedetum verae*

**AGRADECIMIENTO**

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

**GALERÍA FOTOGRÁFICA**

*S. iberica*. Detalle del tallo



*S. iberica*. Detalle de la hoja: haz

**169** *Stipa iberica* Martinovsky



*S. iberica*. Detalle de la hoja: envés



*S. iberica*. Inflorescencia



*S. iberica*. Espiguilla