

171 *Iris spuria* L.

Vireta, Pina de Ebro (30/05/2016)

Iris spuria L.

NOMBRE VULGAR

Lirio espurio

DESCRIPCIÓN

14-80 cm. Hierba con tallos simples, subcilíndricos, lisos, cubiertos en la base por restos foliares; hojas persistentes erguidas, verdes, sin vellosidad, las superiores envainadoras, con nervios poco prominentes; flores azuladas con estrías blanquecinas, cápsula oblonga rematada por un apículo cónico; semillas piriformes, comprimidas, de color pardo rojizo.

CLAVES DE DETERMINACIÓN**División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Monocotyledones

Semillas con un cotiledón.

Hojas enteras, habitualmente estrechas y alargadas, con nerviación paralela y no ramificada.

Parte externa de la flor con piezas florales en número de divisiones de 6 ó 3 (raramente 4, 2 ó 1).

CLAVES DE DETERMINACIÓN**Familia Iridaceae**

Hojas sentadas y paralelinervias.

Envuelta externa del perianto petaloide.

Flores con pétalos coloreados.

Flores con 3 pétalos y 3 sépalos.

Flores con 3 estambres, provistos de filamentos y anteras libres.

Gineceo ínfero.

Género *Iris*

Plantas robustas, con bulbos o rizomas.

Con 2 ó 3 flores en cada espata.

Perianto con tres tépalos externos reflejos o patentes, y tres internos erectos.

Estilos transformados en ramas petaloides.

Iris spuria

Propia de pastizales secos.

Tallos cilíndricos o poco comprimidos, no alados.

Hojas basales de 6·10 mm de anchura.

Flores violáceas.

Inflorescencia con espatas de longitudes semejantes, por lo común más cortas que las flores.

Pedicelos de 0,5-2 cm y ovarios con la parte superior estéril. en forma de pico delgado de 1-4 cm.



I. spuria. Detalle de la flor de color violáceo

ESPECIES SIMILARES

El diseño de la flor de color violáceo diferencia a esta especie de las demás del género *Iris* presentes en la Comarca.

171 *Iris spuria* L.**DISTRIBUCIÓN**

Elemento eurosiberiano. Muy dispersa a lo largo de la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Aparece en claros de pinares sobre suelos calcáreos, aunque también en yesos y sobre suelos húmedos en ambientes de regadío. Florece en mayo y junio.

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

I. spuria. Detalle del tallo



I. spuria. Detalle de una hoja superior



I. spuria. Detalle de una hoja inferior

171 *Iris spuria* L.



I. spuria. Detalle de la flor



I. spuria. Detalle de cápsula juvenil



I. spuria. Detalle de la flor



I. spuria. Detalle de cápsula inmadura



I. spuria. Detalle de la flor

171 *Iris spuria* L.



I. spuria. Detalle de cápsula madura