

169 *Juncus subulatus* Forsk.

Talavera, Pina de Ebro (05/07/2013)

***Juncus subulatus* Forsk.**

NOMBRE VULGAR

-

DESCRIPCIÓN

30-90 cm. Planta con rizoma horizontal. Tallos con hojas caulinares cilíndricas. Inflorescencia terminal; bráctea inferior más corta que la inflorescencia. Flores solitarias, con 2 bractéolas en su base. Tépalos externos algo más largos que los internos, agudos; los internos obtusos, mucronados. Cápsulas ligeramente más cortas o más largas que los tépalos, mucronadas, pardas y brillantes.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

División Spermatophyta

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Monocotyledones

Semillas con un cotiledón.

Hojas enteras, habitualmente estrechas y alargadas, con nerviación paralela y no ramificada.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

Familia Juncaceae

Plantas por lo general de zonas húmedas.

Hojas acintadas o linerares, sentadas.

Inflorescencia glomerular, algo ramificada y no mucho más larga que ancha.

Flores poco vistosas, completas, con 6 piezas periánticas y 6 estambres.

Género *Juncus*

Hojas cilíndricas, filiformes o escuamiformes, a veces planas, pero siempre sin vellosidad.

Frutos con semillas numerosas.

Juncus subulatus

Planta robusta que llega a alcanzar 1 m o más de altura.

Planta con 1-5 hojas no dispuestas en roseta.

Hojas subcilíndricas, fistulosas, todas caulinares.

Tépalos externos agudos o acuminados.

Inflorescencia no superada por 2-4 brácteas foliáceas.



J. subulatus: detalle de la inflorescencia, tallo y hoja

169 *Juncus subulatus* Forsk.



ESPECIES SIMILARES

El ser planta robusta y tener de 1 a 5 hojas subcilíndricas, fistulosas, todas caulinares, tépalos externos agudos o acuminados e inflorescencia no superada por 2-4 brácteas foliáceas, separa a esta especie de las demás del género *Juncus* citadas en la Comarca.

DISTRIBUCIÓN

Especie atlántico-mediterránea. Encontrada en un carrizal ligeramente halófilo en Pina de Ebro.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propio de juncales y pastizales sobre suelos húmedos. Florece desde mayo hasta julio.

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.



J. subulatus. Detalle del tallo

GALERÍA FOTOGRÁFICA



J. subulatus. Detalle del rizoma



J. subulatus. Detalle de la hoja

169 *Juncus subulatus* Forsk.



J. subulatus. Detalle de la inflorescencia



J. subulatus. Detalle de las cápsulas



J. subulatus. Detalle de la inflorescencia



J. subulatus. Cápsulas maduras