

169 *Juncus subulatus* Forsk.

Talavera, Pina de Ebro (05/07/2013)

***Juncus subulatus* Forsk.**

NOMBRE VULGAR

-

DESCRIPCIÓN

30-90 cm. Planta con rizoma horizontal. Tallos con hojas caulinares cilíndricas. Inflorescencia terminal; bráctea inferior más corta que la inflorescencia. Flores solitarias, con 2 bractéolas en su base. Tépalos externos algo más largos que los internos, agudos; los internos obtusos, mucronados. Cápsulas ligeramente más cortas o más largas que los tépalos, mucronadas, pardas y brillantes.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

División Spermatophyta

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Monocotyledones

Semillas con un cotiledón.

Hojas enteras, habitualmente estrechas y alargadas, con nerviación paralela y no ramificada.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

Familia Juncaceae

Plantas por lo general de zonas húmedas.

Hojas acintadas o linerares, sentadas.

Inflorescencia glomerular, algo ramificada y no mucho más larga que ancha.

Flores poco vistosas, completas, con 6 piezas periánticas y 6 estambres.

Género *Juncus*

Hojas cilíndricas, filiformes o escuamiformes, a veces planas, pero siempre sin vellosidad.

Frutos con semillas numerosas.

Juncus subulatus

Planta robusta que llega a alcanzar 1 m o más de altura.

Planta con 1-5 hojas no dispuestas en roseta.

Hojas subcilíndricas, fistulosas, todas caulinares.

Tépalos externos agudos o acuminados.

Inflorescencia no superada por 2-4 brácteas foliáceas.



J. subulatus: detalle de la inflorescencia, tallo y hoja

169 *Juncus subulatus* Forsk.**ESPECIES SIMILARES**

El ser planta robusta y tener de 1 a 5 hojas subcilíndricas, fistulosas, todas caulinares, tépalos externos agudos o acuminados e inflorescencia no superada por 2-4 brácteas foliáceas, separa a esta especie de las demás del género *Juncus* citadas en la Comarca.

DISTRIBUCIÓN

Especie atlántico-mediterránea. Encontrada en un carrizal ligeramente halófilo en Pina de Ebro.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propio de juncales y pastizales sobre suelos húmedos. Florece desde mayo hasta julio.

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

**GALERÍA FOTOGRÁFICA**

J. subulatus. Detalle del tallo



J. subulatus. Detalle del rizoma




J. subulatus. Detalle de la hoja

169 *Juncus subulatus* Forsk.




J. subulatus. Detalle de la inflorescencia



J. subulatus. Detalle de las cápsulas



J. subulatus. Detalle de la inflorescencia



J. subulatus. Cápsulas maduras