

174 *Lemna minor* L.



Ebro Viejo, Quinto (21/09/2013)

Lemna minor L.

NOMBRE VULGAR

Lenteja de agua

DESCRIPCIÓN

2-6 mm. Planta flotante; frondes elípticos o abovados, casi planos; raíces de hasta 6,2 cm; inflorescencia de 0,8-1 mm.



L. minor.
Vista lateral del fronde.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

División Spermatophyta

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

Subclase Monocotyledones

Semillas con un cotiledón.

Hojas enteras, habitualmente estrechas y alargadas, con nerviación paralela y no ramificada.

Parte externa de la flor con piezas florales en número de divisiones de 6 ó 3 (raramente 4, 2 ó 1).

CLAVES DE DETERMINACIÓN

Familia Lemnaceae

Plantas acuáticas que viven flotando libremente en el agua, sin enraizar en el suelo.

Plantas formadas por estructuras foliáceas blandas, semiesféricas o lanceoladas, de menos de 15 mm de longitud.

Género *Lemna*.

Frondes mayores de 1,5 mm de longitud.

Raíces simples presentes.

***Lemna gibba*.**

Planta formada por pequeñas unidades discoidales, sin nervaduras.

Frondes planos por ambas caras.

ESPECIES SIMILARES

Parecida a *Lemna gibba*, que tiene frondes engrosados por la parte inferior.



L. gibba.
Vista lateral del fronde.

DISTRIBUCIÓN

En zonas templadas de prácticamente todo el mundo. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

En aguas estancadas ricas en nutrientes. Florece desde junio hasta agosto.

COMENTARIOS Y USOS

Con la creencia de que captaba la frescura del agua donde vive se utilizó como planta refrescante en inflamaciones o herpes de la cara.

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

174 *Lemna minor* L.



GALERÍA FOTOGRÁFICA



L. minor. Vista lateral del fronde.



L. minor. Vista superior del fronde.



L. minor. Vista inferior del fronde.