176 *Allium ampeloprasum* L.

Deslinde, Pina de Ebro (12/06/2013)

***Allium ampeloprasum* L.**

NOMBRE VULGAR
Puerro silvestre

DESCRIPCIÓN
40-120 cm. Hierba con bulbo esférico; túnica externa membranácea; generalmente con bulbillos amarillentos. Hojas planas, de margen denticulado. Espata con 1 pieza, generalmente caduca. Inflorescencia esférica. Flores trímeras. Perianto ovoideo o algo campanulado; tépalos blancos, rosados o purpúreos, con nervio medio verdoso o purpúreo. Con 6 estambres incluidos o exertos. Ovario súpero.

CLAVES DE DETERMINACIÓN
División Spermatophyta
Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae
Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.
Flores generalmente con cáliz y corola.
Con semillas contenidas en frutos.

CLAVES DE DETERMINACIÓN
Subclase Monocotyledones
Semillas con un cotiledón.
Hojas enteras, habitualmente estrechas y alargadas, con nerviación paralela y no ramificada.
Parte externa de la flor con piezas florales en número de divisiones de 6 ó 3 (raramente 4, 2 ó 1).

Familia Liliaceae
Hojas acintadas o lineares, sentadas, con nervios paralelos.
Flores con pétalos coloreados.
Flores con carpelos soldados, siempre en número de 3.
Flores con 6 piezas más o menos iguales.
Flores con gineceo súpero.

Género *Allium*
Inflorescencia umbelliforme rodeada por 1-2 brácteas que la encierran en su juventud.
Flores terminales, elevadas sobre tallos aéreos aparentes.
Frutos secos, en cápsula.

Allium ampeloprasum
Bulbillos de color ocre, amarillento o castaño claro.
Hojas planas.
Piezas periánticas exteriores papilosas en el dorso.
Estambres internos con filamentos claramente trífidos.



A. ampeloprasum. Detalle de la inflorescencia y de la flor

176 *Allium ampeloprasum* L.

ESPECIES SIMILARES
El tener bulbillos de color amarillento, hojas planas, piezas periánticas exteriores papilosas en el dorso y estambres internos con filamentos claramente trífidos, separa a esta especie de las demás del género *Allium* citadas en la Comarca.

DISTRIBUCIÓN
Especie paleotemplada. Presente en todas las localidades de la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA
Propia de herbazales, ribazos, orillas de acequias en ambientes de regadío. Florece desde abril hasta julio.

FAUNA ASOCIADA
Dyspessa ulula (Lepidoptera). Planta nutricia

COMENTARIOS Y USOS
Esta especie es considerada por algunos autores como el antecesor silvestre del puerro e incluso del ajo. Las hojas han sido utilizadas como verdura sustituyendo al puerro, pero su sabor es muy fuerte. Los bulbos se han utilizado para dar sabor a las comidas y, como sustituto del ajo, en sopas y platos de verduras. Como todas las especies del género *Allium*, el azufre que contiene sus aceites esenciales tiene un efecto irritante sobre la nariz y los ojos.

AGRADECIMIENTO
José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

A. ampeloprasum. Detalle de los bulbillos

A. ampeloprasum. Detalle del tallo

A. ampeloprasum. Detalle de las hojas

176 *Allium ampeloprasum* L.

A. ampeloprasum. Detalle de la hoja: haz

A. ampeloprasum. Detalle de la hoja: envés

176 *Allium ampeloprasum* L.

A. ampeloprasum. Detalle de la inflorescencia

A. ampeloprasum. Detalle de la inflorescencia

A. ampeloprasum. Detalle de la inflorescencia

A. ampeloprasum. Detalle de la inflorescencia

176 *Allium ampeloprasum* L.

A. ampeloprasum. Detalle de la flor

A. ampeloprasum. Detalle de cápsula



A. ampeloprasum. Detalle de la flor

A. ampeloprasum. Detalle de cápsula



A. ampeloprasum. Detalle de la flor