


**176 *Allium roseum* L.**



Deslinde, Pina de Ebro (07/05/2015)

***Allium roseum* L.**

**NOMBRE VULGAR**

Ajo de culebra

**DESCRIPCIÓN**

20-80 cm. Hierba con bulbo esférico; túnica externa coriácea. Hojas planas, envainando la base del tallo. Espata con piezas persistentes, soldadas en la base o hasta la mitad. Inflorescencia hemisférica, laxa. Flores trímeras. Perianto campanulado; tépalos rosados o blancos, con nervio medio rosado. Con 6 estambres. Ovario súpero.

**CLAVES DE DETERMINACIÓN**

**División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

**Subdivisión Angiospermae**

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

**CLAVES DE DETERMINACIÓN**

**Subclase Monocotyledones**

Semillas con un cotiledón.

Hojas enteras, habitualmente estrechas y alargadas, con nerviación paralela y no ramificada.

Parte externa de la flor con piezas florales en número de divisiones de 6 ó 3 (raramente 4, 2 ó 1).

**Familia Liliaceae**

Hojas acintadas o lineares, sentadas, con nervios paralelos.

Flores con pétalos coloreados.

Flores con carpelos soldados, siempre en número de 3.

Flores con 6 piezas más o menos iguales.

Flores con gineceo súpero.

**Género *Allium***

Inflorescencia umbelliforme rodeada por 1-2 brácteas que la encierran en su juventud.

Flores terminales, elevadas sobre tallos aéreos aparentes.

Frutos secos, en cápsula.

***Allium roseum***

Hojas lineares, no estrechadas en pecíolo, en número de 2 a 6.


Túnica externa del bulbo faveolada, coriácea.

Espata con 2 a 4 piezas.

Tépalos rosados o blancos con nervio medio rosado y túnica externa coriáceas, a veces fácilmente caediza.

Estigma simple o trilobulado.

Inflorescencia sin bulbillos.



*A. roseum*. Detalle de la inflorescencia y de la flor

**176 *Allium roseum* L.****ESPECIES SIMILARES**

El tener hojas lineares, no estrechadas en pecíolo, espata con 2 a 4 piezas, tépalos rosados o blancos con nervio medio rosado y túnica externa coriáceas, a veces fácilmente caediza, separa a esta especie de las demás del género *Allium* citadas en la Comarca.

**DISTRIBUCIÓN**

Especie paleotemplada. Presente en todas las localidades de la Comarca.

**HÁBITAT Y FENOLOGÍA**

Propia de herbazales, ribazos, orillas de acequias en ambientes de suelos húmedos. Florece desde abril hasta junio.

**FAUNA ASOCIADA**

*Dyspessa ulula* (Lepidoptera). Planta nutricia

**AGRADECIMIENTO**

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

**GALERÍA FOTOGRÁFICA**

*A. roseum*. Detalle del tallo



*A. roseum*. Detalle de las hojas



*A. roseum*. Detalle de la hoja: haz

**176** *Allium roseum* L.




*A. roseum*. Detalle de la hoja: envés



*A. roseum*. Detalle de la inflorescencia



*A. roseum*. Detalle de la inflorescencia



*A. roseum*. Detalle de la inflorescencia

**176 *Allium roseum* L.**



*A. roseum*. Detalle de la flor



*A. roseum*. Detalle de cápsula



*A. roseum*. Detalle de la flor



*A. roseum*. Detalle de cápsula



*A. roseum*. Detalle de la flor