

176 *Allium roseum* L.



Deslinde, Pina de Ebro (07/05/2015)

***Allium roseum* L.**

NOMBRE VULGAR

Ajo de culebra

DESCRIPCIÓN

20-80 cm. Hierba con bulbo esférico; túnica externa coriácea. Hojas planas, envainando la base del tallo. Espata con piezas persistentes, soldadas en la base o hasta la mitad. Inflorescencia hemisférica, laxa. Flores trímeras. Perianto campanulado; tépalos rosados o blancos, con nervio medio rosado. Con 6 estambres. Ovario súpero.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

División Spermatophyta

Con flores; reproducción por semillas.

Subdivisión Angiospermae

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

Subclase Monocotyledones

Semillas con un cotiledón.

Hojas enteras, habitualmente estrechas y alargadas, con nerviación paralela y no ramificada.

Parte externa de la flor con piezas florales en número de divisiones de 6 ó 3 (raramente 4, 2 ó 1).

Familia Liliaceae

Hojas acintadas o lineares, sentadas, con nervios paralelos.

Flores con pétalos coloreados.

Flores con carpelos soldados, siempre en número de 3.

Flores con 6 piezas más o menos iguales.

Flores con gineceo súpero.

Género *Allium*

Inflorescencia umbelliforme rodeada por 1-2 brácteas que la encierran en su juventud.

Flores terminales, elevadas sobre tallos aéreos aparentes.

Frutos secos, en cápsula.

Allium roseum

Hojas lineares, no estrechadas en pecíolo, en número de 2 a 6.


Túnica externa del bulbo faveolada, coriácea.

Espata con 2 a 4 piezas.

Tépalos rosados o blancos con nervio medio rosado y túnica externa coriáceas, a veces fácilmente caediza.

Estigma simple o trilobulado.

Inflorescencia sin bulbillos.



A. roseum. Detalle de la inflorescencia y de la flor

176 *Allium roseum* L.**ESPECIES SIMILARES**

El tener hojas lineares, no estrechadas en pecíolo, espata con 2 a 4 piezas, tépalos rosados o blancos con nervio medio rosado y túnica externa coriáceas, a veces fácilmente caediza, separa a esta especie de las demás del género *Allium* citadas en la Comarca.

DISTRIBUCIÓN

Especie paleotemplada. Presente en todas las localidades de la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA

Propia de herbazales, ribazos, orillas de acequias en ambientes de suelos húmedos. Florece desde abril hasta junio.

FAUNA ASOCIADA

Dyspessa ulula (Lepidoptera). Planta nutricia

AGRADECIMIENTO

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

A. roseum. Detalle del tallo



A. roseum. Detalle de las hojas



A. roseum. Detalle de la hoja: haz

176 *Allium roseum* L.



A. roseum. Detalle de la hoja: envés



A. roseum. Detalle de la inflorescencia



A. roseum. Detalle de la inflorescencia




A. roseum. Detalle de la inflorescencia

176 *Allium roseum* L.



A. roseum. Detalle de la flor




A. roseum. Detalle de cápsula



A. roseum. Detalle de la flor



A. roseum. Detalle de cápsula



A. roseum. Detalle de la flor