

**183 *Potamogeton pectinatus* L.**

Río Ebro, Pina de Ebro (30/05/2016)

***Potamogeton pectinatus* L.**

**NOMBRE VULGAR**

-

**DESCRIPCIÓN**

0,5-1,5 m. Hierba con tallos muy ramificados; hojas lineares, alternas, todas sumergidas y de ápice mucronado; peciolo no diferenciado; estípulas de ápice agudo, soldadas a la base de las hojas formando una vaina que abraza al tallo; flores con perianto simple y sepaloideo, reunidas en espigas multifloras; aquenios con la cara ventral plana o ligeramente convexa y la dorsal marcadamente convexa y algo aquillada.

**CLAVES DE DETERMINACIÓN**

**División Spermatophyta**

Con flores; reproducción por semillas.

**Subdivisión Angiospermae**

Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a la vez.

Flores generalmente con cáliz y corola.

Con semillas contenidas en frutos.

**Subclase Monocotyledones**

Semillas con un cotiledón.

Hojas enteras, habitualmente estrechas y alargadas, con nerviación paralela y no ramificada.

Parte externa de la flor con piezas florales en número de divisiones de 6 ó 3 (raramente 4, 2 ó 1).

**Familia Potamogetonaceae**

Plantas no flotadoras, enraizadas en el fondo del agua.

Flores con 4 sépalos, 4 pétalos y 4 carpelos.

Flores dispuestas en un raquis y en las dos caras del mismo.

Frutos no pedunculados.

**CLAVES DE DETERMINACIÓN**

**Género *Potamogeton*.**

Sólo las hojas florales opuestas, el resto alternas.

Pedúnculos fructíferos largos, no muy recurvados.

Espigas alargadas, de ordinario multifloras.

***Potamogeton pectinatus***

Hojas estrechamente lineares, todas sumergidas.

Base de la hoja formando una vaina que envuelve el tallo y se prolonga a modo de lígula.

Hojas de ápice agudo.

Vaina abierta y con márgenes blanquecinos.

Frutillas de más de 3 mm.



*P. pectinatus*.  
Detalle de las hojas lineares y base de las hojas formando una vaina que envuelve al tallo.



**ESPECIES SIMILARES**

Las hojas lineares con ápice mucronado y con la base formando una vaina que envuelve al tallo diferencian a esta especie de las demás del género *Potamogeton*.

**DISTRIBUCIÓN**

Elemento subcosmopolita. Presente en toda la Comarca.

**HÁBITAT Y FENOLOGÍA**

Propia de aguas tranquilas es muy común en el río Ebro y en acequias y drenajes. Florece desde mayo hasta julio.

**AGRADECIMIENTO**

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

**183 *Potamogeton pectinatus* L.**



**GALERÍA FOTOGRÁFICA**



*P. pectinatus*. Detalle del tallo



*P. pectinatus*. Detalle de ramas con espigas florales



*P. pectinatus*. Detalle de las hojas



*P. pectinatus*. Detalle de espiga con flores

**183 *Potamogeton pectinatus* L.**



*P. pectinatus*. Detalle de una flor



*P. pectinatus*. Detalle de los frutos



*P. pectinatus*. Detalle de espiga con frutos