

120 *Vouaxiella verrucosa* (Coelomycetales)



La Retuerta, Pina de Ebro (16/07/2016) sobre *Lecanora horiza*

NOMBRE VULGAR

-

NOMBRE CIENTÍFICO

Vouauxiella verrucosa (Vouaux) Petrak & Sydow

DESCRIPCIÓN

Conidiomas picnidios, de hasta 150 µm de diámetro, uniloculares, ± globosos, marrón oscuro, inmersos. Ostiolo ausente, dehiscencia por ruptura irregular de la pared superior. Peridio grueso, compuesto por células de paredes gruesas de color marrón oscuro. Conidióforos que recubren toda la superficie interna del conidioma, cortos, irregularmente ramificados en la base, de color marrón pálido, verrugosos. Células conidiógenas no claramente diferenciadas del conidióforo, los conidios con proliferación tálica, formados por fragmentación de los conidióforos con crecimiento meristemático desde la base. Conidios de 5-9 x 3,5-5 µm, de forma irregular, desde cilíndricos hasta obovoides, ambos extremos truncados excepto el conidio apical que tiene el ápice redondeado, de color marrón grisáceo oscuro, aseptados, de paredes gruesas, toscamente verrugosos, sin epispora, vaina gelatinosa ni apéndices.

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

Elemento cosmopolita. Encontrado parasitando líquenes en La Retuerta de Pina

ESPECIES RELACIONADAS

Encontrado sobre *Lecanora horiza* y *Lecanora sienae*

AGRADECIMIENTOS

Javier Etayo Salazar (Pamplona) determinó el ejemplar de la fotografía

BIBLIOGRAFÍA

<https://fungi.myspecies.info/all-fungi/vouauxiella-verrucosa>

GALERÍA FOTOGRÁFICA



V. verrucosa sobre *Lecanora sienae*