

155 *Erythromma lindenii* (Odonata, Coenagrionidae)



Macho. Deslinde; Pina de Ebro (15/08/2016)

NOMBRE VULGAR

-

NOMBRE CIENTÍFICO

Erythromma lindenii (Sélys, 1840)

DESCRIPCIÓN

30-34 mm. Tórax dorsalmente negro bronceado con dos bandas claras y lateralmente claro en su totalidad; pterostigma amarillo, muy alargado, aproximadamente dos veces más largo que ancho. Macho con cara azul manchada de negro, abdomen azul celeste con dibujos negros, el 2º segmento con una banda longitudinal que recorre todo el segmento, dilatada antes del borde posterior del segmento, del 3º al 6º segmento mancha en forma de pica de punta alargada, segmentos 7º y 8º; 9º y 10º generalmente claros. Hembra con cara amarillenta manchada de negro, abdomen amarillento, verdoso o azulado con una banda dorsal negra en todos los segmentos.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

Elemento euromediterráneo. Gusta de aguas estancadas o de corriente lenta, donde es común entre la vegetación de las orillas.

ALIMENTACIÓN

Se alimentan de pequeños organismos que capturan en vuelo.

COSTUMBRES Y COMENTARIOS

En el cielo, los machos buscan a las hembras volando bajo sobre la superficie del agua o posados en la vegetación de la orilla. Una vez formado el tándem, vuelan juntos depositando la hembra los huevos sobre la superficie del agua; ocurre que la hembra puede sumergirse para realizar puestas subacuáticas: en estos casos el macho no se sumerge esperando entonces en vuelo a que su pareja emerja para volver a sujetarla y obstruir la atención de otros machos.

BIBLIOGRAFÍA

Askew, R.R., 1988. *The dragonflies of Europe*. Ed. Harley Books. London.

Barrientos, J.A. (coord.), 1988. *Bases para un curso práctico de entomología*. Ed. Asociación española de Entomología. Barcelona.

Bruce, Ch. T., Melander, A.L., & Carpenter, F.M., 1954. *Classification of Insects*. Ed. Harvard College. Cambridge (Mass.).

Chinery, M., 1980. *Guía de campo de los insectos de España y de Europa*. Ed. Omega. Barcelona.

GALERÍA FOTOGRÁFICA



E. lindenii. Macho

155 *Erythromma lindenii* (Odonata, Coenagrionidae)



E. lindenii. Macho



E. lindenii. Hembra



E. lindenii. Hembra

155 *Erythromma lindenii* (Odonata, Coenagrionidae)



E. lindenii. Hembra