210 Copium teucrii (Hemiptera, Tingidae)





Foto: Constan Escuer (Perdiguera) (16/05/2019)

NOMBRE VULGAR

_

NOMBRE CIENTÍFICO

Copium teucrii (Host, 1788)

DESCRIPCIÓN

3-5 mm. Antenas negras con los segmentos fuertemente engrosados, especialmente el último. Cuerpo de color pardo grisáceo pálido, aplanado y romboidal y con las alas de venación reticulada. Pronoto, de forma romboide y muy puntiagudo en su parte posterior de modo que cubre al escutelo, está surcado por tres quillas longitudinales. Las membranas alares apenas están diferenciadas de los hemiélitros en su estructura, siendo también coriáceas y reticuladas. La ninfa es de color testáceo rojizo.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

Elemento mediterráneo. Presente allí donde se encuentran plantas del género *Teucrium*, su planta nutricia.

COSTUMBRES Y COMENTARIOS

Se alimenta únicamente de varias especies de Teucrium, especialmente Teucrium polium, Teucrium gnaphalodes, Teucrium capitatum y Teucrium montanum, alojándose en el interior de las flores y succionando la savia del cáliz de modo que éste se infla en gran medida, formando una agalla vistosa de hasta dos centímetros de longitud, en el interior de la cual viven tanto las ninfas como los adultos. Suele haber un solo ejemplar por cada agalla. Las plantas suelen contener estas agallas en gran número, incluso en una misma inflorescencia. Es el único género conocido de tíngidos formadores de agallas.

AGRADECIMIENTO

Constantino Escuer '(Perdiguera) cedió las fotos del adulto.

BIBLIOGRAFÍA

Barrientos, J.A. (coord.)., 1988. *Bases para un curso práctico de entomología*. Ed. Asociación española de Entomología. Barcelona.

Brues, Ch. T., Melander, A.L., & Carpenter, F.M., 1954. *Classification of Insects*. Ed. Harvard College. Cambridge (Mass.).

Chinery, M., 1980. Guía de campo de los insectos de España y de Europa. Ed. Omega. Barcelona.

Perrier, R., 1975. *La Faune de France: Hémiptères, Anoploures, Mallophages, Lepidoptères*. Ed. Jos. Adam. Bruxelles.

Ribes, J., Blasco-Zumeta, J. & Ribes, E., 1997. Heteroptera de un sabinar de *Juniperus thurifera* L. en los Monegros, Zaragoza. *Monografías SEA*, 2: 1-127

https://tubiologia.forosactivos.net/t15659-copium-teucrii?highlight=Copium

210 Copium teucrii (Hemiptera, Tingidae)



GALERÍA FOTOGRÁFICA



C. teucrii. Foto: Constan Escuer (Perdiguera)



C. teucrii. Agallas en Teucrium gnaphalodes.



C. teucrii. Agallas en Teucrium gnaphalodes. La Retuerta. Pina de Ebro (26/05/14)