

220 Acmaeoderella lanuginosa (Coleoptera, Buprestidae)



Vireta; Pina de Ebro (28/06/2016)

NOMBRE VULGAR

-

NOMBRE CIENTÍFICO

Acmaeoderella lanuginosa (Gyllenhal, 1817)

DESCRIPCIÓN

6-8,5 mm. Coloración oscura por encima, negra por debajo. Élitros densamente pelosos. Pronoto con surco longitudinal mediano. Mandíbulas tridentadas.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

Vive en la Península Ibérica, norte de África y algunas islas del Mediterráneo. Escarabajo presente en ambientes esteparios, que es donde se encuentran sus plantas nutricias.

COSTUMBRES Y COMENTARIOS

Las larvas se alimentan de *Thapsia*, *Ferula*, *Cynara*, etc, pudiéndose encontrar en las raíces o tallos cercanos al suelo. Los adultos visitan las flores de diversas plantas, sobre todo cardos, para alimentarse del polen y los pétalos.

AGRADECIMIENTO

Isidro Martínez determinó el ejemplar de la fotografía. Isidro es moderador de la página sobre biodiversidad on line: <http://tubiologia.forosactivos.net/>.

BIBLIOGRAFÍA

Barrientos, J.A. (coord.), 1988. *Bases para un curso práctico de entomología*. Ed. Asociación española de Entomología. Barcelona.

Brues, Ch. T., Melander, A.L., & Carpenter, F.M., 1954. *Classification of Insects*. Ed. Harvard College. Cambridge (Mass.).

Cobos, A., 1986. *Fauna ibérica de coleópteros Buprestidae*. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid

<https://bichosdepuertollano.com/insectos/coleopteros/buprestidae/acmaeoderella-cobos-1955/acmaeoderella-lanuginosa-gyllenhal-1817/>

GALERÍA FOTOGRÁFICA



A. lanuginosa



A. lanuginosa

220 Acmaeoderella lanuginosa (Coleoptera, Buprestidae)



A. lanuginosa



A. lanuginosa