

220 *Blaps lusitanica* (Coleoptera, Tenebrionidae)



Valdebellera; Pina de Ebro (08/07/2016)

NOMBRE VULGAR

-

NOMBRE CIENTÍFICO

Blaps lusitanica Herbst, 1799

DESCRIPCIÓN

25-31 mm. Color negro; patas largas y delgadas; élitros soldados, sin posibilidad de volar; caparazón liso, con una línea marcada de lo que sería la soldadura de lo élitros; mucrón elitral largo y con terminación paralela.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

Elemento mediterráneo occidental. Es una especie ubiquista que puede aparecer en cualquier ambiente.

FAUNA ASOCIADA

Citado como presa de *Latrodectus lilianae* (Aranei). En madriguera de conejo (*Oryctolagus cuniculus*).

COSTUMBRES Y COMENTARIOS

Son animales lentos que caminan con dificultad con la parte trasera elevada. Cuando son molestados expelen un olor muy intenso y desagradable. Tiene hábitos nocturnos y frecuente habitaciones humanas con abundancia de materia orgánica (casas viejas, corrales ...); en la naturaleza se encuentra entre la hojarasca, bajo piedras y madrigueras alimentándose de detritus.

BIBLIOGRAFÍA

Barrientos, J.A. (coord.), 1988. *Bases para un curso práctico de entomología*. Ed. Asociación española de Entomología. Barcelona.

Brues, Ch. T., Melander, A.L., & Carpenter, F.M., 1954. *Classification of Insects*. Ed. Harvard College. Cambridge (Mass.).

Chinery, M., 1980. *Guía de campo de los insectos de España y de Europa*. Ed. Omega. Barcelona.

Perrier, R., , L., 1977. *La Faune de la France. Coléoptères (deuxième partie)*. Ed. Lib. Delagrave. Paris.

<https://sites.google.com/site/coleoptera0001/tenebrionidae/tenebrioninae/blaps-lusitanica>

AGRADECIMIENTO

Isidro Martínez determinó el ejemplar de la fotografía. Isidro es moderador de la página sobre biodiversidad on line:

<http://tubiologia.forosactivos.net/>

GALERÍA FOTOGRÁFICA



B. lusitanica



B. lusitanica

220 *Blaps lusitanica* (Coleoptera, Tenebrionidae)



B. lusitanica