

220 *Hippodamia variegata* (Coleoptera, Coccinellidae)



Vireta; Pina de Ebro (26/06/2016)

NOMBRE VULGAR

-

NOMBRE CIENTÍFICO

Hippodamia variegata (Goeze, 1777)

DESCRIPCIÓN

3-6 mm. Élitros más largos que anchos, de color rojo o anaranjado con manchas negras en múltiples combinaciones; pronoto de color negro, con un borde anterior blanquecino; parte ventral negra; patas negras, salvo las tibias que son de color marrón más o menos claro.

DETERMINACIÓN DEL SEXO

Macho con cabeza bicolor, presentando en el borde del clípeo una mancha oscura en medio de un área blanca, que alcanza hasta el borde de los ojos, siendo el resto de la cabeza negra; primer tarsómero de las patas medias y anteriores con una dilatación característica. Hembra con cabeza negra, a excepción de dos manchas blancas situadas al costado de los ojos; primer tarsómero de las patas medias y anteriores sin una dilatación.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

Elemento paleártico. Escarabajo presente tanto en ambientes de secano como de huerta.

COSTUMBRES Y COMENTARIOS

Se alimenta principalmente de pulgones, habiéndose indicado igualmente un elevado consumo de polen. Es una especie muy abundante no faltando en ningún bancal de flores por degradada que esté la zona.

AGRADECIMIENTO

Isidro Martínez determinó el ejemplar de la fotografía. Isidro es moderador de la página sobre biodiversidad on line: <http://tubiologia.forosactivos.net/>.

BIBLIOGRAFÍA

Barrientos, J.A. (coord.), 1988. *Bases para un curso práctico de entomología*. Ed. Asociación española de Entomología. Barcelona.

Brues, Ch. T., Melander, A.L., & Carpenter, F.M., 1954. *Classification of Insects*. Ed. Harvard College. Cambridge (Mass.).

Eizaguirre, S., 2015. *Coleoptera Coccinellidae*. En: *Fauna Ibérica*, vol, 40. Ramos, M.A. et al. (eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales. CSIC. Madrid.

GALERÍA FOTOGRÁFICA



H. variegata

220 *Hippodamia variegata* (Coleoptera, Coccinellidae)



H. variegata