


220 Leptotheta blascoi (Coleoptera, Staphylinidae)

L. blascoi. Copia de la imagen dada en el artículo donde se describe la especie con material de la la Retuerta de Pina. Fuente: Tronquet (2002).

NOMBRE VULGAR

-

NOMBRE CIENTÍFICO

Leptotheta blascoi Tronquet, 2002

DESCRIPCIÓN

1,68 mm. Siguiendo el trabajo de su descripción, los caracteres que a primera vista la diferencian de otras especies próximas son: talla pequeña, coloración clara y élitros netamente más cortos,

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

Endemismo ibérico conocido por dos ejemplares de la Retuerta de Pina, su lugar de descripción, y otra cita adicional en Molina de Segura (Murcia)

COSTUMBRES Y COMENTARIOS

Los dos ejemplares de la Retuerta de Pina, un macho y una hembra, fueron colectados con platos de colores, por lo que únicamente se conocía su existencia. El ejemplar de Murcia sugiere que la especie puede estar asociada con hormigas, probablemente hormigas del género *Formica*, ya que los especímenes examinados fueron colectados en hormigueros

AGRADECIMIENTO

Marc Tonquet estudió y describió el material de esta especie colectado en Pina de Ebro.

BIBLIOGRAFÍA

Tronquet, M., 2002. *Leptotheta blascoi* n. sp. d'Espagne; seconde espèce connue pour ce genre (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae). *Nouv. Revue Ent. (N.S.)*, 19(2): 111-114

Assing, V. 2010, Four new species and additional records of Staphylinidae from Spain, primarily from the south (Insecta: Coleoptera). *Linzer biol. Beitr.*, 42/2 : 1105-1124.