


220 *Strophosoma blascoi* (Coleoptera, Curculionidae)**BIBLIOGRAFÍA**

Barrientos, J.A. (coord.), 1988. *Bases para un curso práctico de entomología*. Ed. Asociación española de Entomología. Barcelona.

Brues, Ch. T., Melander, A.L., & Carpenter, F.M., 1954. *Classification of Insects*. Ed. Harvard College. Cambridge (Mass.).

Pelletier, J., 1996. *Strophosoma blascoi*, nouvelle espèce d'Espagne (Coleoptera, Curculionidae). *L'Entomologiste*, 52 (6): 217-221

AGRADECIMIENTO

A Jean Pelletier (Francia)

S. blascoi. Adulto. Fuente: Pelletier, 1996

NOMBRE VULGAR

-

NOMBRE CIENTÍFICO

Strophosoma blascoi Pelletier, 1996

DESCRIPCIÓN

4-5 mm. Coloración oscura hecha de escamas blancas con otras marrones formando manchas más oscuras. Cabeza triangular. Ojos globosos, fuertemente dirigidos hacia atrás. Antenas rojizas, cortas. Pronoto moderadamente redondeado en los lados. Cuerpo ovalado.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

Conocida solo del monte de Pina, concretamente de La Retuerta y Valdeabellera.

COSTUMBRES Y COMENTARIOS

Encontrado siempre sobre matas de ontina (*Artemisa herba alba*) habiendo adultos tanto en primavera como en otoño e invierno.