

230 *Subhylemyia longula* (Diptera, Anthomyiidae)



DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

Elemento holártico, citado también en la India. La especie se encontró en La Retuerta si bien no está ligada a medios esteparios.

COSTUMBRES Y COMENTARIOS

En La Retuerta se colectaron únicamente 3 machos utilizando platos de colores, uno el 9 de abril y los otros dos el 7 de mayo.

Se han encontrado larvas alimentándose en caracoles muertos..

Es la única especie del género *Subhylemyia* encontrada en Pina.

AGRADECIMIENTO

Suwa Masaaki ((Hokkaido University, Japón) estudió el material de esta especie colectado en Pina de Ebro.

BIBLIOGRAFÍA

Suwa, M., & Blasco-Zumeta, J., 2003. Some anthomyiid flies from Monegros, Spain (Diptera: Anthomyiidae). *Insecta matsumurana. New series: journal of the Faculty of Agriculture Hokkaido University, series entomology.*, 60, 43-54.

Subhylemyia longula (Fallén, 1824)
 14/10/1990
 Retuerta de Pina, Pina de Ebro (Zaragoza)
 Javier Blasco Zumeta leg.
 Masaaki Suwa det.
Nota: ejemplar preparado por Masaaki Suwa
Nota: Ejemplar colectado en el marco de un proyecto de inventariado de la fauna de la Depresión del Ebro. La preparación entomológica usada para el estudio y la identificación de especies es necesaria para el conocimiento que permite la protección de la biodiversidad.

El resultado de este trabajo puede consultarse en:

<https://monteriza.aranzadi.eus/inventario-biocenosia-depresion-del-ebro>

NOMBRE VULGAR

-

NOMBRE CIENTÍFICO

Subhylemyia longula (Fallén, 1824)

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII