

230 *Tephritis separata* (Diptera, Tephritidae)

Tephritis separata Rondani, 1870

20/11/91

Retuerta de Pina, Pina de Ebro (Zaragoza)

Javier Blasco Zumeta leg.

Bernhard Merz det.

Nota: ejemplar preparado por Bernhard Merz

Nota: Ejemplar colectado en el marco de un proyecto de inventariado de la fauna de la Depresión del Ebro. La preparación entomológica usada para el estudio y la identificación de especies es necesaria para el conocimiento que permite la protección de la biodiversidad.

NOMBRE VULGAR

-

NOMBRE CIENTÍFICO

Tephritis separata Rondani, 1870

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

Este y sur del Paleártico occidental. La especie se encontró en La Retuerta pero está presente allí donde esté su planta nutricia.

PLANTA NUTRICIA

Sobre *Picris hieracioides*. En Pina se han citado *Picris hieracioides* y *Picris hispanica*.

COSTUMBRES Y COMENTARIOS

Las larvas producen deformaciones en las cabezuelas florales.

En La Retuerta se colectaron únicamente 1 macho (20/11/1991, capturado con una trampa Moericke) y 1 hembra (11/01/1992, capturada barriendo una sabina albar)..

En un estudio de la fauna del sabinar de La Retuerta se encontraron 24 especies de moscas de la familia Tephritidae, de entre ellas 6 del género *Tephritis*:

Tephritis formosa (Loew, 1844)

Tephritis matricariae (Loew, 1844)

Tephritis postica (Loew, 1844)

Tephritis praecox (Loew, 1844)

Tephritis pulchra (Loew, 1844)

Tephritis separata Rondani, 1870

AGRADECIMIENTO

Bernhard Merz (Entomologische Institut, Zürich, Suiza) estudió el material de esta especie colectado en Pina de Ebro.

BIBLIOGRAFÍA

Merz, B. & Blasco-Zumeta, J., 1995.- The fruit flies (Diptera, Tephritidae) of the Monegros region (Zaragoza, Spain), with the record of the host plant of *Rhagoletis zemyi* Hendel, 1927. *ZAPATERI Rvta. aragon. ent.*, 5: 127-134.

<https://bladminers.nl/parasites/animalia/arthropoda/insecta/diptera/brachycera/tephritidae/tephritinae/tephritini/tephritis/tephritis-separata>