

237 *Zygaena occitanica* (Lepidoptera, Zygaenidae)

Farlé; Pina de Ebro (09/07/2016)

NOMBRE VULGAR

-

NOMBRE CIENTÍFICO

Zygaena occitanica (Villers, 1789)

DESCRIPCIÓN

13-17 mm. Especie muy polimórfica con cuerpo débilmente peludo; generalmente con anillo abdominal de color rojo; ala anterior de fondo negro azulado con 5 puntos rojos bordeados de blanco y otro blanco con forma de luna.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

Presente en el sur de Portugal, parte oriental de la Península Ibérica, sur de Francia y Liguria. Gusta de ambientes secos aunque evita el fondo de la Depresión del Ebro.

PLANTA NUTRICIA

Diversas especies de leguminosas como los géneros *Anthyllis*, *Dorycnium* y *Lotus*.

COSTUMBRES Y COMENTARIOS

La hembra pone los huevos en series de varias capas en la parte inferior de su planta nutricia. Para pupar tejen un capullo entre la vegetación seca cerca del suelo tardando de 16 a 20 días en emerger los adultos. Es una especie poco voladora y fácil de localizar sobre las flores donde se posa.

BIBLIOGRAFÍA

Barrientos, J.A. (coord.), 1988. *Bases para un curso práctico de entomología*. Ed. Asociación española de Entomología. Barcelona.

Brues, Ch. T., Melander, A.L., & Carpenter, F.M., 1954. *Classification of Insects*. Ed. Harvard College. Cambridge (Mass.).

Chinery, M., 1980. *Guía de campo de los insectos de España y de Europa*. Ed. Omega. Barcelona.

Fernández-Rubio, F., 2005. *Lepidoptera, Zygaenidae*. En: *Fauna Ibérica*, vol. 26. Ramos, M.A., et al. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC. Madrid.

AGRADECIMIENTO

Isidro Martínez determinó el ejemplar de la fotografía. Isidro es moderador de la página sobre biodiversidad on line: <http://tubiologia.forosactivos.net/>.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

Z. occitanica en flores de *Scabiosa atropurpurea*

237 *Zygaena occitanica* (Lepidoptera, Zygaenidae)



Z. occitanica en flores de *Scabiosa atropurpurea*



Z. occitanica en flores de *Scabiosa atropurpurea*