

**240 *Gasteruption hastator* (Hymenoptera, Gasteruptionidae)**

Vireta; Pina de Ebro (19/06/2016)

**NOMBRE VULGAR**

-

**NOMBRE CIENTÍFICO**

*Gasteruption hastator* (Fabricius, 1804)

**DESCRIPCIÓN**

8-11 mm. Cuerpo rosado, a veces con manchas más o menos extendidas; mesonoto rugoso; oviscapto corto; 2º y 3º artejos de la antena juntos más largos que el 4º.

**FENOLOGÍA**

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

**DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT**

Elemento paleártico. Frecuenta las grandes *Ferula* en floración.

**COSTUMBRES Y COMENTARIOS**

La hembra pone un huevo en un nido de abejas solitarias del género *Hylaeus*; la larva, al eclosionar, se alimenta del huevo/larva de la abeja huésped y de las reservas alimenticias que tenía preparadas. Los adultos visitan flores.

**BIBLIOGRAFÍA**

Barrientos, J.A. (coord.), 1988. *Bases para un curso práctico de entomología*. Ed. Asociación española de Entomología. Barcelona.

Berland, L., 1971. *La Faune de la France. Hyménoptères*. Ed. Lib. Delagrave. Paris.

Brues, Ch. T., Melander, A.L., & Carpenter, F.M., 1954. *Classification of Insects*. Ed. Harvard College. Cambridge (Mass.).

Chinery, M., 1980. *Guía de campo de los insectos de España y de Europa*. Ed. Omega. Barcelona.