240 Hockeria vetusta (Hymenoptera, Chalcididae)





Hockeria vetusta (Dufour, 1861) 11/07/2000 Retuerta de Pina, Pina de Ebro (Zaragoza) Javier Blasco Zumeta leg. R.R. Askew det.

Ejemplar colectado en el marco de un proyecto de inventariado de la fauna de la Depresión del Ebro que autorizaba la captura, transporte y retención de especies de insectos.

Diputación General de Aragón, Dirección General del Medio Natural. Autorización con número de referencia FHF/ E-33, registro de 27 de marzo d 2000, salida nº 43757.

NOMBRE VULGAR

-

NOMBRE CIENTÍFICO

Hockeria vetusta (Dufour, 1861)

FENOLOGÍA

Ι	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

DESCRIPCIÓN Y DETERMINACIÓN DEL SEXO

Hembra: 6,7-7,3 mm. Cabeza, antenas labro y mandíbulas negras; mesostoma negro; tégula rojizo marrón a negro; patas negras, excepto algunas partes más o menos rojizo marrón; ala con tinte marrón en la parte distal; gaster rojizo marrón con la base del primer terguito y terguitos 5 a 7 negros; antenas bastante rectas; ojos ligeramente protuberantes; tórax fiamente punteado dorsalmente.

Macho: 3,9-5,3 mm. Cuerpo enteramente negro, excepto cuatro tarsos anteriores que son marrón oscuro; ala grisácea, generalmente con una pequeña marca marrón; ojos peludos; antenas insertadas más alto que en la hembra; tórax y pronoto similares a los de la hembra, pero el dorso torácico más densamente punteado con interespacios verdosos.

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

Endemismo ibérico. Conocido solo de La Retuerta de Pina y de un enclave desconocido cerca de Zaragoza.

COSTUMBRES Y COMENTARIOS

La hembra de *Hockeria vetusta* fue descrita por Dufour en el año 1861 a partir de un ejemplar colectado en marzo de 1811 cerca de Zaragoza, permaneciendo desde entonces sin ser encontrada hasta su redescubrimiento, 180 años después, en el monte de Pina, lo que ha permitido redescribir la hembra y describir el macho.

De huésped desconocido, se han encontrado 7 machos y 3 hembras colectadas en mayo, septiembre y octubre mediante platos de colores, una trampa Malaise y barrido de *Carduus bourgeanus*.

En un estudio de la entomofauna de Pina se encontraron 5 especies más del género *Hockeria: Hockeria bifasciata* Walker, 1834 *Hockeria fumipennis* (Walker, 1871) *Hockeria singularis* Boucek, 1952 *Hockeria susterai* Boucek, 1951 *Hockeria unicolor* Walker, 1834

AGRADECIMIENTO

Richard R. Askew estudió y describió el material de esta especie colectado en Pina de Ebro.

240 Hockeria vetusta (Hymenoptera, Chalcididae)




BIBLIOGRAFÍA

Askew, R.R., 1994 .- Further observations on Chalcididae (Hymenoptera) from Spain with some nomenclatural changes and the description of a new species. *Graellsia*, 50: 29-34

Askew, R.R., Blasco-Zumeta, J. & Pujade-Villar, J., 2001. Chalcidoidea y Mymarommatoidea (Hymenoptera) de un sabinar de *Juniperus thurifera* L. en Los Monegros, Zaragoza. *Monografías S.E.A.*, 4: 1-76.

GALERÍA FOTOGRÁFICA



H. vetusta. Hembra. Copia del dibujo original utilizado en la redescripción de la especie. Fuente: Askew (1994)