


**240 *Nitela blascoi* (Hymenoptera, Sphecidae)**



*N.blascoi*. Hembra. Cabeza, vista frontal. Copia de la figura original utilizada en la descripción de la especie. Fuente: Gayubo & Felton (2000)

**NOMBRE VULGAR**

-

**NOMBRE CIENTÍFICO**

*Nitela blascoi* Gayubo & Felton, 2000

**FENOLOGÍA**

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

**DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT**

Elemento normediterráneo occidental. En el artículo de descripción de la especie el holotipo es una hembra de la Retuerta de Pina; la mayor parte de los paratipos son también de Pina, habiendo ejemplares que proceden de Francia (Córcega), Portugal y Alicante en España.

**COSTUMBRES Y COMENTARIOS**

En la Retuerta de Pina se colectaron 8 machos y 17 hembras, todos los ejemplares con platos de colores y la mayor parte con trampa Malaise.

El primer ejemplar fue capturado el 14 de abril y el último el 23 e septiembre.


**AGRADECIMIENTO**

Severiano F. Gayubo y John C. Felton estudiaron y describieron el material de esta especie colectado en Pina de Ebro.


**BIBLIOGRAFÍA**

Gayubo, S.F. & Felton, J.C., 2000 .- The European species of the genus *Nitela* Latreille, 1809 (Hymenoptera: Sphecidae). *Ann. Soc. Entomol. Fr. (N.S.)*, 36(3): 291-313


**GALERÍA FOTOGRÁFICA**



*N.blascoi*. Hembra. Terguitos I-II. Copia de la figura original utilizada en la descripción de la especie. Fuente: Gayubo & Felton (2000)

**240 *Nitela blascoi* (Hymenoptera, Sphecidae)**

*N. blascoi*. Hembra. Detalle del escuto. Copia de la figura original utilizada en la descripción de la especie. Fuente: Gayubo & Felton (2000)



*N. blascoi*. Macho. Genitalia. Vista dorsal. La flecha indica la parte distal engrosada del edeago. Copia de la figura original utilizada en la descripción de la especie. Fuente: Gayubo & Felton (2000)