

**025 *Jaminia quadridens* (Stylommatophora, Enidae)**

*Jaminia quadridens* (Müller, 1774)

06/08/2001

Retuerta de Pina, Pina de Ebro (Zaragoza)

Javier Blasco Zumeta leg.

Mariano Luis Larraz Azcárate det.

Ejemplar colectado en el marco de un proyecto de inventariado de la fauna de la Depresión del Ebro que autorizaba la captura, transporte y retención de especies de invertebrados.

Diputación General de Aragón, Dirección General del Medio Natural. Autorización con número de referencia E-33, registro de 15 de marzo de 2001, salida nº 50281.

**Nota:** La preparación de especímenes usada para el estudio y la identificación de especies es necesaria para el conocimiento que permite la protección de la biodiversidad.

El resultado de este trabajo puede consultarse en:

<https://monteriza.aranzadi.eus/inventario-biocenosis-depresion-del-ebro>

**NOMBRE VULGAR**

-

*Jaminia quadridens* (Müller, 1774)

**FENOLOGÍA**

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

**DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT**

Elemento mediterráneo y europeo occidental en origen, introducido en América. Es propio de zonas secas por lo que en el monte está bien representado. Está ampliamente distribuida en Aragón faltando en el Pirineo.

**COSTUMBRES Y COMENTARIOS**

Esta especie depreda sobre otros caracoles, babosas y sus huevos, así como sobre otra fauna de movimientos lentos como las lombrices. No caza a sus presas, simplemente se las va comiendo a base de rasparlas con su "lengua", o rádula, una lámina de quitina repleta de dientes diminutos que la hacen áspera como un papel de lija.

Roe también materia vegetal y restos descompuestos, pero su capacidad de eliminar a otros caracoles le ha granjeado fama de aliado del agricultor por lo que se utiliza como agente biológico como control de caracoles. Es por ello que se ha introducido en varios países americanos con consecuencias funestas para sus faunas de caracoles autóctonas.

Es fácil de localizar bajo piedras y entre restos vegetales.

**AGRADECIMIENTO**

Mariano Luis Larraz Azcárate estudió el material de Gastropoda colectado en Pina de Ebro.

**025 *Jaminia quadridens* (Stylommatophora, Enidae)****BIBLIOGRAFÍA**

Faci, G., 1990. *Contribución al conocimiento de diversos moluscos terrestres y su distribución en la Comunidad Autónoma de Aragón*. Tesis Doctoral. Facultad de Veterinaria, Universidad de Zaragoza. No publicado.

Larraz, M.L., 1993. Moluscos terrestres y acuáticos de Navarra (Norte de la Península Ibérica). *Publicaciones de Biología de la Universidad de Navarra. Serie Zoológica*, 23: 1-326

Ruiz, A., Cárcaba, A., Porras, A.I. & Arrébola, J.R., 2006. *Caracoles terrestres de Andalucía. Guía y manual de identificación*. Ed. Fundación Gypaetus. Cádiz.

<https://naturalista12.blogspot.com/2011/11/terrible-caracola.html>