

125 Scolopendra cingulata (Scolopendromorpha, Scolopendridae)



Cascarillo; Pina de Ebro (10/08/2016)

NOMBRE VULGAR

Escolopendra

Scolopendra cingulata Latreille, 1829

DESCRIPCIÓN

Hasta 17 cm. Cuerpo alargado, aplastado, de 17 hasta 23 segmentos (a veces hasta 33) de forma casi cuadrada, lisos y brillantes; color amarillo, verdoso en el dorso; antenas 5 veces más cortas que la longitud del cuerpo; con 21 pares de patas; tarsos con 3 artejos y una uña terminal y otra accesoria, de color negro.

FENOLOGÍA

| | | | | | | | | | | | |
|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| | | | | | | | | | | | |

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

Elemento mediterráneo. Presente en las zonas secas donde no alcanza la influencia del río.

FAUNA ASOCIADA

Citada como presa de *Latrodectus lilianae* (Aranei).

COSTUMBRES Y COMENTARIOS

Es el mayor quilópodo de Europa. Es un animal de hábitos nocturnos que pasa las horas de calor escondida bajo piedras. Es muy territorial y por tanto de costumbres solitarias. Se alimenta de fundamentalmente de otros invertebrados, pero se la ha citado depredando sobre pequeños reptiles gracias a la potencia de su veneno y rapidez; es frecuente también el canibalismo. La época de reproducción comienza a principios de primavera; no existe apareamiento, ya que el macho deposita un espermatóforo en una tela que él mismo teje y que es recogido por la hembra para fecundarse. Tras la puesta, que consiste en 20-30 huevos depositados en una depresión del terreno, la hembra los protege colocándose alrededor; la incubación dura entre uno y dos meses. La picadura de la escolopendra llega a proporcionar un dolor intenso, sensación de quemazón, hinchazón y necrosis superficial de la

COSTUMBRES Y COMENTARIOS

zona dañada, que cesa transcurridas dos o tres horas; sólo puede dar problemas más graves en el caso de personas muy sensibles al veneno.

BIBLIOGRAFÍA

Barrientos, J.A. (coord.), 1988. *Bases para un curso práctico de entomología*. Ed. Asociación española de Entomología. Barcelona.

Brues, Ch. T., Melander, A.L., & Carpenter, F.M., 1954. *Classification of Insects*. Ed. Harvard College. Cambridge (Mass.).

Perrier, R.1977. *La Faune de la France. I. Myriapodes—II. Insectes inférieurs*. Ed. Jos. Adam. Bruxelles.

<http://www.asturnatura.com/especie/scolopendra-cingulata.html>

GALERÍA FOTOGRÁFICA



S. cingulata. Detalle de las forcípulas



S. cingulata

125 *Scolopendra cingulata* (Scolopendromorpha, Scolopendridae)



S. cingulata



S. cingulata